



# Les addictions en Normandie



Association  
ORS-CREAI  
Normandie

---

## Les Addictions en Normandie

Synthèse de l'état des lieux régional

*Zoom sur le département de SEINE-MARITIME*



# CONTRIBUTION À L'ÉTAT DES LIEUX RÉGIONAL

Objectif de l'état des lieux :  
apporter une meilleure  
compréhension des enjeux liés  
aux addictions en Normandie

Une contribution articulée autour de 3  
grands axes :

- Comportements d'usage
- Prises en charge
- Conséquences sanitaires et pénales

Une analyse populationnelle :


- Population pré-adolescente et adolescente
- Population adulte



# CONTRIBUTION À L'ÉTAT DES LIEUX RÉGIONAL

## Autres travaux conduits sur les addictions en Normandie :

- Construction et actualisation d'un tableau de bord de suivi d'indicateurs
- Analyse annuelle des rapports d'activité des CSAPA et des CAARUD normands
- Réalisation d'une publication : **Synthèse des échanges sur les domaines d'intervention et retours d'expériences des différents services de l'Etat - Sécurité routière, Gendarmerie, Police, Sapeurs-pompiers et Justice**
- Mise à disposition d'indicateurs de financement des CSAPA et CAARUD



Il existe 9 CAARUD en Normandie, parmi lesquels 5 sont implantés en Seine-Maritime, 1 dans le Calvados, 1 dans l'Orne, 1 dans l'Eure et 1 dans le Nord-Manche. En cours d'année 2019, un nouveau centre s'est installé dans le Sud-Manche.

Depuis 2015 et à la demande de l'Agence Régionale de Santé, l'ORS-CREAI Normandie réalise une analyse des bilans d'activité des CSAPA et des CAARUD. Cette nouvelle publication présente l'activité de ces centres en 2019 et leur évolution ; elle s'attache à décrire le public accompagné, les consommations des usagers, ainsi que les moyens et actions mis en œuvre. Une partie est également consacrée aux Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) et un zoom est proposé sur l'intervention des CSAPA en milieu carcéral.

**SOMMAIRE**

Les CSAPA	
L'activité des CSAPA en région	p.2
Les publics accompagnés	p.3
Les consommations	p.6
Accès et moyens des CSAPA	p.7
Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)	p.10
Zoom sur l'activité en milieu carcéral	p.12
Les CAARUD	
L'activité des CAARUD en région	p.13
Les lieux de prise en charge des usagers	p.16
Faits marquants en région	p.16

Publication réalisée à la demande de l'ARS de Normandie


**ars**  
Agence Régionale de Santé Normandie

# CONTRIBUTION À L'ÉTAT DES LIEUX RÉGIONAL

## Sources et dispositifs mobilisés

- Les enquêtes sur les comportements d'usage
- Les données de ventes de produits
- Les enquêtes portant sur les personnes reçues dans les services de prise en charge en addictologie
- Les fichiers d'hospitalisation, d'accidentologie et de mortalité
- Les fichiers du casier judiciaire national

## Territoires d'analyses



# COMPORTEMENTS D'USAGE POPULATION PRÉ-ADOLESCENTE ET ADOLESCENTE

## Les usages pendant les années collège

### TABAC

- Une diminution globale de l'expérimentation de tabac, plus marquée entre 2014 et 2018
- A 15 ans, un usage au cours du mois en baisse
- Une expérimentation de la cigarette électronique en progression

#### Zoom sur l'enquête EnJEU Santé :


#### Santé des élèves dans leur 12<sup>ème</sup> année

#### (Résultats de l'académie de Normandie en 2018-2019)

- 4,6 % des élèves de 6<sup>ème</sup> ont déjà expérimenté le tabac (7,1 % chez les garçons, contre 2,6 % chez les filles)
- La cigarette électronique plus expérimentée que le tabac (9,8 % chez les garçons, contre 3,2 % chez les filles)



Evolution de l'expérimentation de tabac à 11, 13 et 15 ans et de l'usage du tabac au cours du mois à 15 ans, entre 2006 et 2018 en France (%)



Source : Enquête HBSC 2006-2010-2014 et EnCLASS 2018

Exploitation : OFDT

# COMPORTEMENTS D'USAGE POPULATION PRÉ-ADOLESCENTE ET ADOLESCENTE

## Les usages pendant les années collège

### ALCOOL

- Recul de l'expérimentation entre 2006 et 2018, quel que soit l'âge considéré
- Un usage au cours du mois chez 43,8 % des collégiens de 15 ans, qui reprend après une nette baisse enregistrée entre 2010 et 2014
- Un collégien de 15 ans sur 7 a déjà été ivre


#### Zoom sur l'enquête EnJEU Santé :

Santé des élèves dans leur 12<sup>ème</sup> année  
(Résultats de l'académie de Normandie 2018-2019)

- L'alcool est plus fréquemment expérimenté, loin devant le tabac et la cigarette électronique
- Un élève sur 3 déclare avoir déjà bu des boissons alcoolisées (43,0 % chez les garçons, contre 23,6 % chez les filles)



Evolution de l'expérimentation d'alcool à 11, 13 et 15 ans et de son usage au cours du mois à 15 ans, entre 2006 et 2018 en France (%)



Source : Enquête HBSC 2006-2010-2014 et EnCLASS 2018

Exploitation : OFDT

# COMPORTEMENTS D'USAGE POPULATION PRÉ-ADOLESCENTE ET ADOLESCENTE


## Les usages pendant les années collège

### CANNABIS

- Expérimentation et usage de cannabis en forte baisse entre 2014 et 2018
- A 15 ans, l'expérimentation concerne 16,5 % des jeunes, et l'usage au cours du mois 8,5 % des jeunes



Evolution de l'expérimentation et de l'usage de cannabis au cours du mois à 15 ans, entre 2006 et 2018 en France (%)



Source : Enquête HBSC 2006-2010-2014 et EnCLASS 2018

Exploitation : OFDT


# COMPORTEMENTS D'USAGE POPULATION PRÉ-ADOLESCENTE ET ADOLESCENTE

## Les usages à 17 ans

### TABAC

- Une expérimentation et un usage quotidien de tabac plus importants en Normandie qu'au plan national
- Un usage de tabac en baisse depuis 15 ans, mais l'ex Basse-Normandie conserve une situation plus défavorable
- Un usage important de la cigarette électronique chez les jeunes normands

Usage quotidien de tabac à 17 ans (%)  
Evolution 2003-2017



Usage de tabac selon le sexe en France métropolitaine et en Normandie (%) - 2017

	Normandie 2017			Métropole 2017		
	Garçons	Filles	Ensemble	Garçons	Filles	Ensemble
Expérimentation	63*	62	63*	58	60	59
Usage quotidien	32*	28*	30*	26	24	25
Usage intensif	10*	5*	7*	7	4	5

Ex Basse-Normandie 2017			Ex Haute-Normandie 2017		
Garçons	Filles	Ensemble	Garçons	Filles	Ensemble
68*	67*	68*	60	58	59
35*	28	31*	30*	27*	29*
10*	5	8*	9*	5	7*

# COMPORTEMENTS D'USAGE POPULATION PRÉ-ADOLESCENTE ET ADOLESCENTE

## Les usages à 17 ans


### ALCOOL

- L'ex Basse-Normandie, se situe au dessus de la moyenne nationale concernant l'usage d'alcool et les API répétées
- Malgré une baisse récente, l'usage régulier d'alcool reste élevé en ex Basse-Normandie


### Zoom la consommation d'alcool des jeunes des missions locales en Normandie (2019)

- Un jeune sur 5 déclare ne jamais avoir consommé d'alcool
- Près d'un jeune sur 10 déclare consommer régulièrement de l'alcool
- Près de la moitié des jeunes ayant déjà bu de l'alcool, ont été ivres au moins un fois au cours des 12 derniers mois
- Au moins 3 API au cours des 30 derniers jours pour un jeune sur 4

Usage régulier d'alcool à 17 ans (%) - Evolution 2003-2017



API répétées à 17 ans (%) - Evolution 2003-2017



# COMPORTEMENTS D'USAGE POPULATION PRÉ-ADOLESCENTE ET ADOLESCENTE

## Les usages à 17 ans


### CANNABIS

- Un usage de cannabis plus répandu parmi les garçons que les filles
- Un usage régulier de cannabis comparable en Normandie et en France métropolitaine
- Suite à la baisse globale des usages de cannabis entre 2003 et 2011, la progression enregistrée depuis reste contenue


### Zoom la consommation de cannabis des jeunes des missions locales en Normandie (2019)

- Deux jeunes sur 5 ont déjà expérimenté le cannabis, les hommes plus souvent que les femmes
- L'âge moyen déclaré de la 1<sup>ère</sup> consommation de cannabis est 15,6 ans

Expérimentation de cannabis à 17 ans (%) - Evolution 2003-2017



Usager régulier de cannabis à 17 ans (%) - Evolution 2003-2017




# COMPORTEMENTS D'USAGE POPULATION ADULTE

## TABAC

- En 2017, 27 % des français et 26 % des normands fument quotidiennement (adultes de 18-75 ans)
- Une baisse de l'usage quotidien en Normandie entre 2014 et 2017 (baisse plus marquée qu'au plan national)
- Davantage de fumeurs quotidiens :
  - chez les hommes que chez les femmes
  - parmi les 18-30 ans que les plus de 60 ans

Usage quotidien de tabac chez les 18-75 ans (en %)

Evolution 2005-2017



Source et exploitation : Baromètre santé, Inpes et Santé publique France

### Usage de la cigarette électronique en Normandie

- En 2017, un tiers des normands ont déjà expérimenté la cigarette électronique (même niveau qu'en France)
- 3,9 % en font un usage quotidien (contre 2,7 % en France)
- Les fumeurs quotidiens ou occasionnels de tabac ont plus souvent expérimenté le vapotage.

### Zoom sur les ventes de tabac et l'usage de la cigarette électronique (OFDT 2020)

- Diminution des ventes de tabac (-27,5 % entre 2009 et 2019), soutenues par des hausses des prix régulières
- Augmentation du nombre de vapoteurs
- Développement des ventes de traitements d'aide à l'arrêt du tabac.

# COMPORTEMENTS D'USAGE POPULATION ADULTE

## ALCOOL

- Une consommation quotidienne d'alcool parmi les plus faibles des régions métropolitaines : 7,9 % des adultes en Normandie, contre 10 % au plan national
- Mais un niveau d'expérimentation supérieur à la moyenne nationale
- Des hommes trois fois plus nombreux à consommer quotidiennement de l'alcool
- Une consommation plus soutenue chez les plus de 60 ans

### Zoom sur les ventes d'alcool en France métropolitaine

- Une baisse continue des ventes d'alcool depuis le début des années 60
- En 2018, vente de 11,6 litres d'alcool par habitant âgé de 15 ans et plus
- En 2018, la vente porte sur les vins pour plus de moitié, puis sur les spiritueux et les bières pour 20 à 23 %

Usage d'alcool et API à l'âge adulte (18-75 ans) en France métropolitaine et en Normandie (%) en 2017


	Normandie 2017			Métropole 2017		
	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble
Expérimentation	98	97*	97*	96	93	95
Usage régulier	27	8	17	28	10	19
Usage quotidien	14	4	9*	16	5	11
API dans le mois	25	7	16	25	8	16

# COMPORTEMENTS D'USAGE POPULATION ADULTE

## CANNABIS

- En 2017, 9 % des adultes normands déclarent avoir consommé du cannabis dans l'année
- Un niveau de consommation proche en Normandie et en France métropolitaine
- La diffusion du cannabis connaît une augmentation continue depuis 30 ans (au plan national et régional)
- Bien que les femmes restent deux fois moins consommatrices que les hommes, leur usage progresse au même rythme

Niveaux d'usage cannabis parmi les 18-64 ans en France métropolitaine (%) – Evolution 1992-2017



Source : Santé publique France Baromètre santé  
Exploitation : OFDT

## AUTRES DROGUES

- L'usage de drogues autres que le cannabis reste faible en France métropolitaine, avec des niveaux d'usage dans l'année inférieurs à 2 %
- Les usages concernent majoritairement les hommes et les tranches d'âge les plus jeunes



# COMPORTEMENTS D'USAGE ET DÉTERMINANTS SOCIAUX

---

## — Position sociale, profession et niveau d'éducation : facteurs liés aux conduites addictives

- Les personnes moins diplômées et les ouvriers déclarent des consommations de tabac élevées
- Une consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois plus élevée parmi les personnes ayant un niveau d'instruction plus élevé, une consommation toutefois plus occasionnelle
- Jeunes en situation d'échec scolaire : des rapports vis-à-vis des drogues plus à risque
- Avant 25 ans : une consommation régulière d'alcool plus élevée chez les actifs occupés / Après 25 ans : une consommation régulière d'alcool plus élevée chez les chômeurs

## — Des liens bouleversés par l'inclusion d'autres variables telles que le genre

- Des usages de tabac et d'alcool plus fréquents chez les hommes issus de milieux défavorisés et à l'inverse plus marqués chez les femmes ayant des positions sociales élevées

## — Des variables sociales ayant un rôle dans la régulation et les modalités de sorties

- Une pratique d'expérimentation plus fréquente dans les milieux aisés (notamment alcool et cannabis) avec une gestion des sorties de l'usage plus aisée.
  - Un usage problématique et de dépendance plus marqué chez les jeunes issus de milieux modestes.
- 

## — Trois niveaux d'offre de prise en charge identifiés

- Médico-sociale (principalement CSAPA, CJC, CAARUD)
- Ambulatoire (professionnels de santé, et notamment médecins de ville et pharmaciens)
- Hospitalière avec ses 3 niveaux :
  - niveau I : réponses de proximité, de sevrages simples (consultations et ELSA dès lors qu'il existe un service d'urgences au sein du CH )
  - niveau II : sevrages et des soins résidentiels complexes (HC, HDJ, SSRA)
  - niveau III, implanté dans les CHU, propose les mêmes prises en charge que les structures de niveau II. Il constitue en plus un lieu régional de ressources, de formation, et de recherche.

## — Des acteurs ressources

Conseil départemental (PMI, service social de secteur...), services déconcentrés de l'état, collectivités, Education nationale, milieu associatif œuvrant dans le domaine de la santé et de ses déterminants (missions locales, MDA, ANPAA, IREPS...)






# PRISE EN CHARGE DES PRÉ-ADOLESCENTS ET ADOLESCENTS

## CJC

En région :

- 19 CSAPA mettent en œuvre des CJC en 2019
- 1 241 jeunes accueillis en CJC en 2019
- Augmentation enregistrée sur la période 2015-2019
- 297 personnes de l'entourage reçues
- Cannabis : produit qui justifie 61 % des consultations, suivi des addictions sans substance, de l'alcool et du tabac

Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)  
en Normandie en 2019  
(CSAPA, antennes et consultations avancées)






# PRISE EN CHARGE DES ADULTES

## CAARUD

En région :

- 9 CAARUD
- Près de 1 750 personnes accueillies dans le local principal, les antennes ou les unités mobiles des CAARUD
- Des interventions réalisées à l'extérieur, des actions en milieu festif



## — Description de la file active des CSAPA

- Un public majoritairement masculin (78 % d'hommes)
- Un public plus jeune dans les structures de prise en charge du Calvados, de la Manche et de l'Orne
- Une fragilité socio-économique constatée pour une partie de la population accueillie
- Des soins à l'initiative du patient ou de ses proches dans plus de la moitié des cas
- Alcool : produit qui justifie plus de la moitié des consultations, suivi des opiacés et du cannabis, plus rarement du tabac (qui constitue souvent un produit associé)

## — Description de la file active des CAARUD

- Un public majoritairement masculin (85 % d'hommes)
  - Des actes qui relèvent très majoritairement de l'action sociale (accès aux droits, au logement, à l'insertion sociale / actes de réduction des risques / actes de services d'hygiène)
  - Distribution d'un nombre croissant de seringues et autres matériels de prévention
- 

## SEINE-MARITIME

### CSAPA

- 12 CSAPA dans le département
- Une file active de 8 371 patients en 2019
- Un taux de recours de 107,8 pour 10 000 habitants âgés de 20-69 ans

### CJC

- 7 CSAPA mettent en œuvre des CJC
- 659 jeunes reçus en consultation en 2019
- Un taux de recours de 42,4 pour 10 000 habitants âgés de 16-25 ans

### CAARUD

- 5 CAARUD
  - Une file active de 1 171 personnes, des interventions extérieures et des actions en milieu festif
- 

# CONSÉQUENCES SANITAIRES RECOURS HOSPITALIER

## PRISE EN CHARGE HOSPITALIERE


En lien avec l'alcool, les drogues, les médicaments, les jeux et les paris

- En 2019, plus de 7 000 normands pris en charge en hospitalisation pour addictions, soit un taux de recours de 2,3 pour 1 000 habitants
- En 2019, près de 15 000 séjours hospitaliers en MCO ou SSR, pour addiction
- Un taux de recours de 2,3 patients pour 1 000 habitants au plan régional

### SEINE-MARITIME

- Près de 3 200 patients pris en charge en hospitalisation pour addiction
- Taux de recours : 2,5 pour 1 000 habts

Taux standardisés de recours à l'hospitalisation, par EPCI en 2019  
(en MCO et SSR)



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

Sources : PMSI 2019 - Exploitation : ARS Normandie

# CONSÉQUENCES SANITAIRES MORTALITÉ



## TABAC

- Une mortalité liée au tabac plus importante en région qu'au plan national :
  - Surmortalité générale :
    - + 10% chez les hommes
    - + 7% chez les femmes
  - Surmortalité prématurée :
    - + 12% chez les hommes
    - + 3 % chez les femmes

### SEINE-MARITIME

- Surmortalité générale :  
+ 13% (hommes) + 10% (femmes)
- Surmortalité prématurée :  
+ 22% (hommes) + 19% (femmes)

Taux comparatifs de mortalité liée à une consommation  
de tabac par EPCI / 2009-2015




# CONSÉQUENCES SANITAIRES MORTALITÉ

## TABAC

- Une mortalité prématurée liée au tabac toujours plus importante chez les hommes mais des écarts qui se resserrent
- La mortalité prématurée liée au tabagisme baisse chez les hommes, mais augmente chez les femmes
- Une baisse de la mortalité prématurée masculine liée au tabagisme significative dans les territoires de démocratie sanitaire de la Manche, du Calvados et Rouen-Elbeuf
- Une augmentation de la mortalité prématurée féminine significative dans tous les territoires de démocratie sanitaire, excepté la Manche et l'Orne

Evolution des taux comparatifs de mortalité prématurée liée au tabac selon le sexe (2003-2015)



Sources : INSERM CépiDc, INSEE - Exploitation : ORSBN

# CONSÉQUENCES SANITAIRES MORTALITÉ

## ALCOOL

- Une mortalité liée à l'alcool plus importante en région qu'au plan national :
  - Surmortalité générale :
    - + 27% chez les hommes
    - + 21% chez les femmes
  - Surmortalité prématurée :
    - + 32% chez les hommes
    - + 30% chez les femmes


### SEINE-MARITIME

- Surmortalité générale :  
+ 32% (hommes) + 35% (femmes)
- Surmortalité prématurée :  
+ 39% (hommes) + 43% (femmes)

### Taux comparatifs de mortalité liée à une consommation d'alcool par EPCI / 2009-2015




#### HOMMES



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artoque



#### FEMMES




Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artoque

# CONSÉQUENCES SANITAIRES MORTALITÉ

## ALCOOL

- Une baisse continue de la mortalité liée à l'alcool, en France comme en région :
  - - 32% chez les hommes
  - - 26% chez les femmes  
(Sur la période 2003-2015)
- Mortalité prématurée liée à l'alcool toujours plus importante chez les hommes, mais des écarts qui se resserrent
- Une baisse de la mortalité prématurée liée à l'alcool observée dans tous les territoires de démocratie sanitaire

Evolution des taux comparatifs de mortalité prématurée liée à l'alcool selon le sexe (2003-2015)





# CONSÉQUENCES SANITAIRES MORTALITÉ

Surmortalité en région, comparativement au niveau national  
Chiffres (tous âges) détaillés par département

	TABAC		ALCOOL	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Calvados	+ 7%	+ 5%	+ 23%	+ 13 %
Eure	+ 18%	+ 6%	+ 24%	+ 30%
Manche	+ 9%	+ 6%	+ 30%	- 6%
Orne	- 3%	+ 2%	+ 20%	+ 11%
Seine-Maritime	+ 13%	+ 10%	+ 32%	+ 35%



# CONSÉQUENCES SANITAIRES ACCIDENTALITÉ

## ALCOOL


- En 2017, une part d'accidents corporels avec alcool plus élevée en région :
  - 17,4 % des accidents corporels (au taux d'alcoolémie connu) sont des accidents avec alcool
  - contre 11,7 % en France entière
- L'alcool est la cause principale de 28 % des accidents mortels en région

### SEINE-MARITIME\*


18,1 % d'accidents corporels avec alcool

\* Les données départementales ne sont pas disponibles concernant les accidents mortels, pour cause de trop faibles effectifs

Evolution de la part des accidents corporels avec alcool (en %) en 2017



Evolution de la part des accidents mortels avec alcool (en %) en 2017



# CONSÉQUENCES PÉNALES


## INTERPELLATIONS POUR IVRESSE SUR LA VOIE PUBLIQUE

- 3 212 interpellations pour IVP en Normandie en 2017
- 13,4 interpellations pour IVP pour 100 000 habitants (2,1 points de plus qu'au plan national)

### SEINE-MARITIME

16,7 interpellations pour IVP pour 100 000 habitants

Nombre d'interpellations pour ivresse sur la voie publique pour 100 000 habitants de 15 à 74 ans en Normandie par département, en 2017



# CONSÉQUENCES PÉNALES


## Condamnations pour infractions de conduite en état alcoolique

- Tendence nationale à la baisse depuis 2007
- Près de 6 300 personnes condamnées pour conduite sous emprise d'un état alcoolique en Normandie en 2018 :
  - Dont 17 % de récidives
  - 40 % de conducteurs âgés de 40-59 ans, 30 % de 60 ans et plus, 26 % de 30-39 ans, 23 % de 20-29 ans

### SEINE-MARITIME

204,8 condamnations pour infraction de conduite en état alcoolique, pour 100 000 majeurs

Nombre de condamnations pour conduite en état alcoolique, pour 100 000 majeurs en 2018



# CONSÉQUENCES PÉNALES


## Condamnations pour infractions de conduite sous emprise de stupéfiants

- Tendance à l'augmentation constante depuis 2003
- 2 434 personnes condamnées pour conduite ou récidive de conduite en ayant fait usage de stupéfiants en Normandie en 2018 :
  - Dont 13 % de récidives
  - Un public jeune : 45 % de conducteurs âgés de 20-29 ans, 37 % de 30-39 ans (et 7% de moins de 20 ans)

### SEINE-MARITIME

59,1 condamnations pour infraction de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, pour 100 000 majeurs

Nombre de condamnations pour conduite en état alcoolique, pour 100 000 majeurs en 2018



© ANCT 2020 - IGN Admin Express

**Champ :** Condamnations et compositions pénales prononcées en 2018, hors condamnations prononcées par les tribunaux de police

**Sources :** Ministère de la justice/SG/SDSE - Fichier statistique du casier judiciaire national des personnes physiques, Insee recensement de la population

# CHIFFRES CLÉS EN NORMANDIE

## ALCOOL

**11 %**

**des jeunes de 17 ans**  
présentent un usage régulier  
(13 % en ex Basse-Normandie et 8 % en ex Haute-Normandie)

**19 %**

**des jeunes de 17 ans**  
ont une alcoolisation ponctuelle importante au moins 3 fois par mois  
(22 % en ex Basse-Normandie et 17 % en ex Haute-Normandie)

**332**

**accidents corporels de la route**  
liés à l'alcool en 2017

**41**

**accidents mortels de la route**  
liés à l'alcool en 2017

**+ 25 %**

**Surmortalité liée à l'alcool tous âges** par rapport au plan national (27 % chez les hommes et 21 % chez les femmes)

**13,4** pour 10 000 habitants

**Taux d'interpellations**  
pour ivresse sur la voie publique en 2018

**6 298**

**condamnés pour conduite**  
en état alcoolique en 2018

**242** pour 100 000 majeurs

**Taux de condamnation**  
pour conduite en état alcoolique en 2018

## TABAC

**30 %**

**des jeunes de 17 ans**  
présentent un usage quotidien (31 % en ex Basse-Normandie et 29 % en ex Haute-Normandie)

**Baisse de 6 points**

de l'usage quotidien de tabac à 17 ans en  
ex Basse-Normandie  
(stabilité en ex Haute-Normandie)

**+ 10 %**

**Surmortalité liée au tabac**  
**tous âges chez les HOMMES**  
par rapport au plan national

**25 %**

**des 18-75 ans Normands**  
ont un usage quotidien de tabac

**Baisse de 9 points**

de l'usage quotidien de tabac  
des 18-75 ans en Normandie  
(stagnation en ex Haute-Normandie)

**+ 7 %**

**Surmortalité liée au tabac**  
**tous âges chez les FEMMES**  
par rapport au plan national



# CHIFFRES CLÉS EN NORMANDIE

---

## CANNABIS / STUPÉFIANTS

**41 %**

**des jeunes de 17 ans**  
ont expérimenté le cannabis (43 % en ex Basse-  
Normandie et 38 % en ex Haute-Normandie)

**Baisse de 5 points**

de l'expérimentation de cannabis  
à 17 ans

**41 %**

**des 18-64 ans**  
ont expérimenté le cannabis

**7 %**

**des jeunes de 17 ans** ont un usage régulier  
de cannabis (8 % en ex Basse-Normandie  
et 7 % en ex Haute-Normandie)

**Stabilité**

de l'usage régulier de cannabis  
à 17 ans

**4 %**

**des 18-64 ans** ont un usage régulier  
(au moins 10 usages par mois)

**2 434**

**condamnés** pour conduite  
sous l'emprise de stupéfiants en 2018

**94** pour 100 000 majeurs

**Taux de condamnation** pour conduite  
sous l'emprise de stupéfiants en 2018

**56** pour 100 000 majeurs

**Taux de condamnation**  
pour usage illicite de stupéfiants en 2018





# CHIFFRES CLÉS EN NORMANDIE

---

## PRISES EN CHARGE

**25**

CSAPA implantés en région

**19**

CSAPA mettent en oeuvre des CJC

**9**

CAARUD implantés en région en 2019

**85,4**

Taux de recours en CSAPA en 2019  
pour 10 000 habitants âgés de 20-69 ans

**32,8**

Taux de recours en CJC en 2019  
pour 10 000 habitants âgés de 16-25 ans

**8,5**

Taux de recours en CAARUD en 2019  
pour 10 000 habitants âgés de 20-69 ans

**Plus de 7 000**

normands pris en charge en 2019  
en hospitalisation pour addiction

**2,3** pour 1 000 habitants

Taux de recours en 2019  
en hospitalisation pour addiction

**Près de 15 000**

séjours hospitaliers en 2019  
en MCO ou SSR pour addiction



## **Une situation globalement moins favorable en Normandie qu'en France, qui cache des disparités territoriales en terme de comportements, de prises en charge et de conséquences sanitaires**

- L'expérimentation et l'usage de tabac, l'usage d'alcool et les API chez les jeunes de 17 ans sont plus importants en Normandie qu'au plan national : ce constat résulte principalement des comportements enregistrés en ex Basse-Normandie (particulièrement défavorables concernant la consommation d'alcool).
  - Chez les adultes, les niveaux de consommation sont peu différents des indicateurs nationaux, mais l'expérimentation demeure à un niveau plus élevé (chez les hommes concernant le tabac et chez les femmes concernant l'alcool).
  - Si l'offre médico-sociale (CSAPA et CAARUD) couvre tout le territoire, elle est particulièrement concentrée sur les départements de Seine-Maritime et de l'Eure.
- 



# FAITS MARQUANTS

---

- La région présente une surmortalité liée au tabac et une surmortalité liée à la consommation d'alcool, qui concernent à la fois les hommes et les femmes. Les indicateurs de mortalité prématurée sont également préoccupants pour les deux sexes, même s'ils sont moins élevés chez les femmes que chez les hommes (3 fois moins concernant le tabac et 4 fois moins concernant l'alcool).
  - Le niveau de prise en charge en hospitalisation pour cause d'addiction atteint 2,3 patients pour 1 000 habitants en 2019 en Normandie.
  - En terme d'accidentologie, la part d'accidents liés à l'alcool est supérieure en Normandie qu'en France.
  - Les taux de condamnation pour infraction de conduite en état alcoolique ou sous emprise de stupéfiants sont plus élevés en Normandie qu'en France.
  - Les taux de condamnation pour usage ou trafic de stupéfiants sont plus faibles en région qu'au plan national.
- 

## En termes d'évolution, les constats sont à nuancer en fonction du produit et du territoire considérés

- En France, les usages de tabac, d'alcool et de cannabis chez les adolescents sont globalement orientés à la baisse.
  - Même si la situation régionale reste plus défavorable, l'usage de tabac à 17 ans ainsi que l'usage quotidien de tabac chez les adultes poursuivent une tendance à la baisse en Normandie et au plan national.
  - La consommation régulière d'alcool chez les jeunes de 17 ans a baissé entre 2014 et 2017 en région et en France, mais les API répétées ont progressé en ex Haute-Normandie. Sur une longue période, la consommation régulière des adultes normands tend à diminuer, mais les API à augmenter.
  - Après avoir nettement baissé entre 2003 et 2011, l'usage régulier de cannabis augmente entre 2011 et 2017 chez les jeunes de 17 ans en France et en région, de même que chez les adultes, qu'ils soient hommes ou femmes.
  - En Normandie comme en France métropolitaine, la mortalité prématurée liée à la consommation d'alcool tend à diminuer chez les hommes et chez les femmes. En revanche, la mortalité prématurée liée au tabac suit une tendance à la hausse chez les femmes (tandis qu'elle baisse chez les hommes).
- 