

ENQUÊTE SANTÉ EN MISSION LOCALE 2021




Missions Locales de Normandie

CONTEXTE


Les différentes enquêtes menées au plan national en attestent, les jeunes en insertion sont en moins bonne santé que la moyenne des jeunes actifs ou étudiants de la même catégorie d'âge. La prévention et l'éducation pour la santé sont depuis des années au cœur des préoccupations des décideurs de la région en matière de conduite de la politique régionale de santé. L'objectif de cette enquête est de mieux connaître l'état de santé et les modes de vie des jeunes, comprendre leurs habitudes et recueillir des informations indispensables pour améliorer les actions de prévention en matière de santé. En 2021, 2 326 questionnaires ont pu être analysés sur l'ensemble des missions locales de Normandie.

CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES


RÉPARTITION PAR SEXE




RÉPARTITION PAR ÂGE




SITUATION MARITALE




MODE D'HÉBERGEMENT




NIVEAU DE DIPLOME LE PLUS ÉLEVÉ



SITUATION PROFESSIONNELLE



LES BESOINS D'INFORMATIONS EXPRIMÉS



Les jeunes peuvent cumuler plusieurs situations


MÉTHODOLOGIE

L'enquête santé en Mission Locale, menée auprès des jeunes âgés de 16 à 25 ans ayant réalisé au moins un passage dans un point d'accueil mission locale, est réalisée à l'aide d'auto-questionnaire, rempli en ligne ou sur papier. Les résultats ont été pondérés sur des critères prédéfinis (âge et sexe par département de mission locale d'accueil) afin d'approcher au mieux la répartition réelle. Sauf mention contraire, les pourcentages sont redressés.


Missions locales de Normandie

SANTÉ


ÉTAT DE SANTÉ PERÇUE



Problème de santé durable




Limitation / Gêne dans les activités




INDICE DE MASSE CORPORELLE (IMC)

Interprétation de l'IMC



Perception de la corpulence*



*parmi les jeunes dont l'IMC a pu être calculé


ACTIVITÉ PHYSIQUE

Nombre de séance d'activité physique d'au moins 30 minutes au cours de la semaine dernière


Minimum : 0,0
Moyenne : 1,7
Maximum : 15,0

ALIMENTATION


Prendre un vrai petit-déjeuner le matin




Manger entre les repas



Sauter le déjeuner




Perception de l'équilibre alimentaire




QUALITÉ DE VIE

Satisfaction du sommeil




Nombre d'heure moyen de sommeil par nuit :
la semaine : 7,2 heures
le week-end : 8,2 heures


Échelle de qualité de vie



Pensées ou tentatives de suicide au cours de la vie




Pensées ou tentatives de suicide au cours de l'année




ACCÈS AUX SOINS

Assurance maladie complémentaire ou mutuelle



Professionnels de santé consultés




* Psychologue, psychiatre, psychothérapeute

2050 jeunes ont consulté au moins une fois au cours des 12 derniers mois

359 jeunes ont renoncé aux soins au cours des 12 derniers mois

Motifs de renoncement aux soins




plusieurs réponses possibles


CONSOMMATIONS

TABAC


Consommation de tabac au cours de la vie



Consommation de narguilé au cours de la vie




Consommation de cigarette électronique au cours de la vie



Si oui, 706,2 avec nicotine et 401,8 sans nicotine


ALCOOL

Consommation d'alcool au cours de la vie




L'âge moyen de la première consommation d'alcool est de 15,8 ans.

Ivresses dues à l'alcool au cours des 12 derniers mois




Consommation de 5 verres ou plus au cours des 30 derniers jours

(parmi ceux qui ont déjà consommé de l'alcool)



CANNABIS




Consommation de cannabis au cours de la vie


L'âge moyen de la première consommation de cannabis est de 15,9 ans.

Niveau d'information perçu

sur les modes de contraception



sur les infections sexuellement transmissibles (IST)



Perception en matière de grossesse et d'infections sexuellement transmissibles (IST)

Le préservatif n'est plus nécessaire grâce aux progrès des traitements médicaux du SIDA et des IST



L'utilisation du préservatif est trop contraignante



Parmi les méthodes contraceptives, seul le préservatif protège également contre les IST



Pour éviter une grossesse il suffit que l'homme se retire à temps



Une grossesse peut arriver dès le 1^{er} rapport sexuel



Perception en matière de violences sexuelles

La violence physique contre son ou sa partenaire peut être justifiée



Le viol est commis, le plus souvent, par un inconnu



La fellation forcée est un viol



■ D'ACCORD
■ NE SAIS PAS
■ PAS D'ACCORD

Source : Enquête santé en mission locale ORS-CREAI Normandie

Nous adressons nos plus vifs remerciements aux jeunes et aux missions locales qui ont participé.

VOTRE SANTÉ NOUS INTÉRESSE

L'enquête santé en mission locale se poursuit en 2022.

La thématique « habitudes de vie » sera particulièrement étudiée.

Une enquête pour connaître votre santé et mieux répondre à vos besoins.

PARTICIPEZ DANS VOTRE MISSION LOCALE OU À L'ADRESSE SUIVANTE

<https://enqueteorscreainormandie.org/enquete.php>

ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE
Espace Robert Schumann - 3 place de l'Europe
14 200 Hérouville-Saint-Clair

Tél. : 02 31 75 15 20
Courriel : contact@orscreainormandie.org
Site Internet : www.orscreainormandie.org

Directeur de publication : Pierre-Jean LANCRY, président de l'ORS-CREAI Normandie

Coordination et rédaction de la publication :
Noémie LEVEQUE-MORLAIS, Elodie BROUDIN et Annabelle YON